



Bem-vindo(a) à nossa aplicação de preparação para exames! Chegou a hora de se destacar nos seus testes e conquistar o sucesso acadêmico que você merece. Apresentamos o "Guião de Exames Resolvidos": a sua ferramenta definitiva para uma preparação eficaz e resultados brilhantes!

Aqui, encontrará uma vasta coleção de exames anteriores cuidadosamente selecionados e resolvidos por especialistas em cada área. Nossa aplicação é perfeita para estudantes de todos os níveis acadêmicos, desde o ensino médio até a graduação universitária.

## **ISCISA- Exame de Admissão- cirurgia 2019**

### **1. Defina Assepsia e Esterilização.**

**Resposta:** Assepsia é o conjunto de procedimentos que visam impedir a entrada de microrganismos num ambiente ou em um tecido vivo, mantendo-o livre de contaminação. Envolve a remoção de microrganismos através de métodos como a limpeza e a desinfecção, reduzindo, mas não eliminando completamente, a carga microbiana.

Esterilização, por sua vez, é um processo mais rigoroso que visa eliminar completamente todos os microrganismos, incluindo esporos bacterianos, de um objeto ou superfície. Métodos como a autoclavação, a radiação e a utilização de gases esterilizantes são empregados para alcançar a esterilidade.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

## 2. Enumere os compartimentos principais dum Bloco Cirúrgico e diga para que servem?

**Resposta:** Os compartimentos principais de um bloco cirúrgico incluem:

- **Sala de cirurgia:** Onde os procedimentos cirúrgicos são realizados. É equipada com mesa cirúrgica, iluminação especializada, sistema de monitoramento e equipamentos específicos para cada tipo de cirurgia.
- **Sala de preparo:** Onde os pacientes são preparados para a cirurgia, incluindo a antisepsia da pele e a administração de medicamentos pré-operatórios.
- **Sala de recuperação pós-anestésica (RPA):** Onde os pacientes são monitorados após a cirurgia, enquanto recuperam dos efeitos da anestesia.
- **Central de esterilização:** Onde os instrumentos e materiais cirúrgicos são esterilizados antes do uso.
- **Vestiário:** Onde a equipe cirúrgica se troca e veste os uniformes cirúrgicos estéreis.
- **Sala de expurgo:** Onde os instrumentos e materiais são limpos e descontaminados após o uso.

## 3. Defina escaras de decúbito. Em que situações clínicas podem aparecer com maior frequência? Como pode preveni-las?

**Resposta:** Escaras de decúbito, também conhecidas como úlceras de pressão, são lesões na pele e tecidos subjacentes causadas pela pressão prolongada sobre uma determinada área do corpo. A pressão reduz o fluxo sanguíneo para a região, levando à isquemia e necrose tecidual.

Situações clínicas que aumentam o risco de escaras de decúbito incluem: imobilidade prolongada (como em pacientes acamados ou com paralisia), má nutrição, incontinência urinária ou fecal, baixa perfusão tecidual (como em pacientes com doenças vasculares periféricas), e doenças que afetam a sensibilidade cutânea.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

A prevenção de escaras de decúbito envolve: mudança de decúbito frequente (a cada 2 horas, no mínimo), uso de colchões especiais para reduzir a pressão, manutenção de boa higiene da pele, hidratação adequada, nutrição adequada, e uso de dispositivos de suporte para aliviar a pressão em pontos de atrito. A avaliação regular da pele também é crucial para a detecção precoce de áreas de risco.

**4. Descreva os graus duma queimadura pelo calor e os sinais clínicos que caracterizam cada grau. De que pode morrer um doente com uma queimadura de mais de 60% de superfície corporal?**

**Resposta: Graus de Queimaduras e Sinais Clínicos:**

As queimaduras são classificadas em três graus principais, dependendo da profundidade da lesão tecidual.

**Primeiro grau:** Envolve apenas a epiderme (camada superficial da pele). Os sinais clínicos incluem vermelhidão (eritema), dor leve a moderada, e edema (inchaço) mínimo. A pele pode apresentar-se seca.

**Segundo grau:** Afeta a epiderme e parte da derme (camada intermediária da pele). Os sinais clínicos incluem bolhas (flitenas) cheias de líquido claro, dor intensa, vermelhidão e edema mais pronunciados que no primeiro grau. A pele pode estar úmida. Subdivide-se em superficial (bolhas finas e fáceis de romper) e profundo (bolhas grossas e resistentes).

**Terceiro grau:** Destroi completamente a epiderme e a derme, podendo atingir estruturas mais profundas como músculos, tendões e ossos. A pele apresenta-se seca, esbranquiçada, acastanhada ou carbonizada, com ausência de sensibilidade à dor (devido à destruição das terminações nervosas). O edema pode ser significativo.

Um doente com uma queimadura de mais de 60% de superfície corporal pode morrer devido a choque hipovolêmico (perda significativa de fluidos), infecção generalizada (sepse), insuficiência renal aguda, insuficiência respiratória, e disfunção de múltiplos órgãos.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

**5. Flebotrombose. Apresente a definição, causas, sintomas e complicações.**

**Resposta: Flebotrombose:**

Flebotrombose, ou trombose venosa profunda (TVP), é a formação de um coágulo sanguíneo (trombo) em uma veia profunda, geralmente nas pernas.

As causas incluem fatores de risco como imobilidade prolongada, cirurgia recente, gravidez, uso de contraceptivos orais, histórico familiar de TVP, obesidade e alguns tipos de câncer.

Os sintomas podem incluir dor, inchaço, vermelhidão e calor na perna afetada. Em alguns casos, a TVP pode ser assintomática.

Complicações incluem embolia pulmonar (EP), uma condição grave em que o coágulo se desprende e viaja para os pulmões, podendo causar falta de ar, dor no peito e até morte. Outras complicações incluem síndrome pós-trombótica (edema e dor crônica na perna).

**6. Indique sinais clínicos duma hérnia inguinal estrangulada, e as suas complicações.**

**Resposta: Hérnia Inguinal Estrangulada:**

Uma hérnia inguinal estrangulada ocorre quando o conteúdo da hérnia (geralmente intestino) fica preso no canal inguinal, comprometendo o suprimento sanguíneo.

Sinais clínicos incluem dor intensa e súbita na região inguinal, náuseas, vômitos, inchaço e sensibilidade na área afetada. O conteúdo herniário pode apresentar-se escuro ou arroxeadado.

Complicações incluem necrose (morte) do tecido herniário, peritonite (infecção da cavidade abdominal), obstrução intestinal e choque séptico.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

## 7. Quais as consequências dum traumatismo abdominal?

### **Resposta: Consequências de Traumatismo Abdominal:**

Um traumatismo abdominal pode causar uma ampla gama de consequências, dependendo da gravidade e localização da lesão.

Podem ocorrer lesões em órgãos como fígado, baço, rins, intestino, estômago, pâncreas e bexiga, levando a hemorragia interna, perfuração, infecção, peritonite, choque hipovolêmico e insuficiência de múltiplos órgãos. Outras consequências incluem dor abdominal, náuseas, vômitos, distensão abdominal, sinais de choque (taquicardia, hipotensão), e alterações no estado mental.

## 8. Como deve proceder em relação ao diagnóstico, quando este traumatizado chega a um serviço de urgência?

**Resposta:** Ao chegar um paciente traumatizado a um serviço de urgência, a abordagem deve seguir um protocolo rigoroso e sistemático, priorizando a estabilização imediata.

**Avaliação Primária** - A avaliação primária (ABCDE) é crucial. Avalia-se a via aérea (A), respiração (B), circulação (C), deficiência neurológica (D) e exposição (E). Intervenções imediatas, como intubação endotraqueal, ressuscitação volêmica e controle de hemorragias, são priorizadas.

**Avaliação Secundária** - Após estabilizar as funções vitais, realiza-se uma avaliação secundária mais detalhada, incluindo histórico completo (mecanismo de trauma, sinais e sintomas), exame físico completo e exames complementares, como, radiografias, tomografias.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

**Diagnóstico e Tratamento** - Com base na avaliação primária e secundária, estabelece-se um diagnóstico preciso e inicia-se o tratamento adequado, que pode incluir cirurgia, internação em unidade de terapia intensiva (UTI) ou outros cuidados especializados. A monitorização contínua do paciente é essencial.

### 9. Defina icterícia? Quais as três principais causas de icterícia?

**Resposta:** Icterícia é a coloração amarelada da pele e esclera (parte branca dos olhos) devido ao acúmulo de bilirrubina no sangue.

**As três principais causas são:**

**a) Icterícia pré-hepática:** Aumento da produção de bilirrubina, geralmente devido à hemólise (destruição excessiva de hemácias). Exemplos incluem anemia hemolítica e incompatibilidade sanguínea.

**b) Icterícia hepática:** Disfunção do fígado na conjugação e excreção da bilirrubina. Causas incluem hepatites virais, cirrose e outras doenças hepáticas.

**c) Icterícia pós-hepática:** Obstrução do fluxo biliar, impedindo a excreção da bilirrubina. Causas incluem cálculos biliares, tumores e estenoses biliares.

### 10. Qual a diferença entre melenas e retorragias. Dê exemplos de situações clínicas que podem provar melenas e retorragias.

**Resposta:** Melenas são fezes escuras e alcatroadas, devido à presença de sangue digerido no trato gastrointestinal superior. Retorragias são sangramentos visíveis pelo ânus, com sangue vermelho vivo ou escuro, originários do trato gastrointestinal inferior ou reto.

**Exemplos clínicos:**

Melenas: Úlceras pépticas, varizes esofágicas, câncer gástrico.

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)

Retorragias: Hemorroidas, fissuras anais, diverticulite, câncer colorretal.

### **11. O que é claudicação internamente? Qual é a sua causa?**

**Resposta:** Claudicação intermitente é a dor muscular que ocorre durante o exercício e alivia com o repouso. É causada pela redução do fluxo sanguíneo para os músculos, geralmente devido à aterosclerose nas artérias periféricas, levando à isquemia muscular.

## **PUBLICIDADE**

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://api.whatsapp.com/send?phone=879369395)



FILOSCHOOL

# Acabaram as dúvidas

Resolvemos **qualquer dúvida** de todas as **Disciplinas**

Ensino Secundário

**20MT** por pergunta  
*Pré-pago*

Mensal

**650MT** por Disciplina  
*Pré-pago*


Ensino Superior

**50MT** por pergunta  
*Pré-pago*

**Contactos:**

+258 87 936 9395

[www.filotchila.com](http://www.filotchila.com)



Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou informação de que você precise. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no WhatsApp. Estou disponível para conversar e ajudar no que for necessário. Aguardo o seu contato! [879369395](https://www.whatsapp.com/business/filoschool)